



SPEEDSAFE

Schnittschutzhandschuhe für Profis

SPEEDSAFE[®]

Schnittschutz der Meisterklasse

Die Weiterentwicklung der Speedsafe Schnittschutz Handschuh Serie ist vollendet. Der Speedsafe Schnittschutz-Handschuh Mod. Black FL erreicht in der Kategorie EN 388-2016, EN ISO 13997 sowie der ANSI-Norm das höchste Leistungslevel.

- Abriebfestigkeit 4
- Schnitffestigkeit X
- Weiterreißfestigkeit 4
- Stichfestigkeit 4



Der Speedsafe Schnittschutzhandschuh ist geeignet für alle Arbeiten mit hoher Schnittgefährdung. Jeder Arbeitsunfall kostet Geld. Mit unserem Schnittschutzhandschuh Speedsafe erhöht sich die Trageakzeptanz bei den Anwendern und vermeidet Unfälle.

Ergonomische Passform verhindert das Ermüden der Hand beim ständigen tragen der Handschuhe.

- Optimaler Schnittschutz
- Extrem gute Griffsicherheit
- Hervorragendes Tastgefühl
- Touchscreen Bedienbarkeit
- Höchster Tragekomfort
- Atmungsaktiv
- Hervorragende Standzeiten
- Waschbar
- Vitalfunktionskontrolle möglich
- Preis-Leistungs-Verhältnis unschlagbar

10 Punkte, die für diesen Handschuh sprechen!

Alle Handschuhe sind eingetragen und designtechnisch geschützt.



Safeline[®]

Ihr Spezialist für hohe Sichtbarkeit und Sicherheit

Safeline Speedsafe Schnittschutz

Scharfe Gegenstände, geborstene Glasscheiben: Alltag für Feuerwehr und Rettungsdienst bei Ihren Einsätzen. Bei jedem Einsatz besteht immer die Gefahr, trotz hoher Aufmerksamkeit, sich selbst zu verletzen. Wer sich verletzt, kann anderen nicht oder nur eingeschränkt helfen.

Speedsafe Handschuhe sind hoch schnittfeste Handschuhe. Durch die Verwendung von höchst leistungsfähigen Garnen, kombiniert mit neuer Technologie, ist es uns gelungen, einen Schnittschutz der höchsten Schnittschutzstufe 5 zu erreichen.

Speedsafe bietet Ihnen Schutz bei allen Arbeiten, wo ein Risiko für Schnittverletzungen besteht. Speedsafe Handschuhe schützen deutlich und erfolgreich vor Schnittverletzungen, bieten erstklassige Passform, hohen Tragekomfort und hervorragenden Griff.

Speedsafe Handschuhe sind auch Einsatzhandschuhe für die technischen Hilfeleistungen von Rettungsdiensten und Feuerwehren. Vitalfunktionskontrollen sind ohne Probleme möglich. Speedsafe Handschuhe sind atmungsaktiv, waschbar und haben eine extrem hohe Fingerfertigkeit. Folgende Handschuhtypen bieten wir an: Speedsafe mit kurzer Stulpe mit und ohne Beschichtung sowie Speedsafe Black Long 5 mit 38 cm langer Stulpe, Nitrilschaum.



THL Handschuhe



Die Polizei, Feuerwehr und Notärzte wissen die Vorteile der Speedsafe Handschuhe jeden Tag bei ihren Einsätzen zu schätzen. Bei Polizeieinsätzen müssen die Beamten oft Personen durchsuchen, oft ist es wie mit einer Wundertüte - man weiß nie was drin ist. Mit den Speedsafe Handschuhen sind die Beamten auch vor Schnittverletzungen z.B. durch Rasierklingen geschützt. Selbst Angriffe mit offenem Messer oder abgeschlagenen Flaschen erlauben das Eingreifen mit unseren Handschuhen im Einsatz. *Somit können schlimmere Verletzungen vermieden werden. (Angaben von Beamten, die diese Handschuhe tragen)*



Im Urwald von Schnittschutzhandschuhen ist die Auswahl bei uns ganz einfach. Sie brauchen mit Speedsafe Handschuhen keine Kompromisse eingehen. Nur ein Handschuh für höchste Schnittfestigkeit, ultraleicht, superflexibel, atmungsaktiv, Touchscreenbedienung, 1A Tastgefühl speziell beim abtasten, Abwehr von Messerangriffen, Stichschutz gegen alltägliche Gegenstände, imprägniert gegen Bakterien, waschbar, höchster Komfort, keine offenstehenden Laschen am Handgelenk, die ein einziehen in drehende Maschinen ermöglicht und somit zu schweren Verletzungen führen kann. Kostenreduzierend da beste Qualität aus eigener Entwicklung. Speedsafe Handschuhe sind beim DPMA eingetragen.

SPEEDSAFE
Schnittschutz der Meisterklasse



Schwere Schnittverletzungen - mit Speedsafe Schnittschutzhandschuhen ein Fremdwort bei der Arbeit

Speedsafe Black L5



Speedsafe Black L5:
Beschichtung: Latex
Farbe: Schwarz
Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, extrem rutschfest bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnittschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Näscheschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Speedsafe Black N5S



Speedsafe Black N5S:
Beschichtung: Nitrilschaum
Farbe: Schwarz
Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, rutschfest, beständig gegen Fette u. Öle bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnittschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Näscheschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Speedsafe Black U5



Speedsafe Black U5:
Beschichtung: ohne Beschichtung
Farbe: Schwarz
Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort. Zum Unterziehen geeignet, um jeden normalen Arbeitshandschuh zu einem Schnittschutzhandschuh zu machen.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnittschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Näscheschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Speedsafe Black P5



Speedsafe Black P5:
Beschichtung: Polyurethan
Farbe: Schwarz
Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort. Silikonfrei, bedingt beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnittschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Näscheschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

-Schnittschutz der Meisterklasse-

SPEEDSAFE®

N5SP

Der Speedsafe Black N5SP Spezialhandschuh mit Schutz vor Schnitt- und Schlagverletzung. Einsatz findet dieser Handschuh nicht nur bei Polizei- u. Militäreinheiten, sondern auch in den verschiedensten Zielgruppen. Qualität und Optik wurden zu einen erstklassigen Produkt vereint. Maßstab ist der hohe Tragekomfort und die ergonomische Passform gekoppelt mit der Atmungsaktivität und dem Tastgefühl. Selbst die hohe Schnittfestigkeit und der Schlagschutz ermöglichen diesem Handschuh auch das Bedienen von Waffen, Touchscreens (Smartphones, Tablets etc.). Dieses ist ein Muss und Bestandteil bei Polizei und Militär.

Speedsafe Black N5SP



Speedsafe Black N5SP:

Beschichtung: Nitrilschaum
 Farbe: Schwarz
 Größe: XS-XXXL / 6-12 Handschuhgröße
 Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Testwerte	OK
pH- Textil: EN ISO 3071:2006	OK
Azo: EN 14362-1:2012	OK
protection: EN 13594 : 2015	OK
PAK : ISO/TS 16190:2013	OK
XRF screening: ASTM F2617-15	OK

*Alle Speedsafe Handschuhe werden gem. diesen Tests getestet.

Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, rutschfest, beständig gegen Fette u. Öle bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort, Anstoßschutz

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Latex oder Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnitzzschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Nässeschutz.



Handschuh streng neutral spez. für Polizei, Feuerwehr und Hilfsorganisation. Nur mit Innenlabel versehen.

Safeline BLACK VIPER:

Safeline CUT FIVE DN

Speedsafe Black Long 5

Speedsafe BLACK FL Höchstes Level



Safeline Black VIPER:

Beschichtung: Nitril-Sand
 Farbe: Schwarz
 Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
 Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, extrem rutschfest bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnitzzschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Nässeschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Safeline CUT FIVE DN:

Beschichtung: Nitril-Doppelbeschichtung
 Farbe: Schwarz
 Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
 Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, rutschfest, beständig gegen Fette u. Öle bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnitzzschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Nässeschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Speedsafe Black Long 5:

Beschichtung: Nitrilschaum
 Farbe: Schwarz
 Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
 Länge: Gr. S/400 mm - Gr. XXXL/480 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, extrem rutschfest bei Trockenheit und Nässe, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnitzzschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Nässeschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

Speedsafe Black FL:

Beschichtung: Nitrilschaum-Beschichtung
 Farbe: Schwarz
 Größe: S-XXXL / 7-12 Handschuhgröße
 Länge: Gr. S/250 mm - Gr. XXXL/300 mm



Sicherer Griff, ergonomische Passform, höchste Standzeit, widerstandsfähig gegen hohe Temperaturen, atmungsaktiv, sehr gutes Tastgefühl und Tragekomfort. Silikonfrei, bedingt beständig gegen Öle, Fette, Säuren und Laugen.

Kontaktthitzefestigkeit bis 250 °C.

100 % Schutz vor Infektionen und bakteriellen Gefahren bieten Nitril-Einweghandschuhe, die über den Speedsafe Schnitzzschutzhandschuhen getragen werden. Diese Kombination bietet zudem 100 % Nässeschutz und ggf. Chemikalienschutz mit Nitril.

-Schnitzzschutz der Meisterklasse-

Bestell-Fax:
0231 - 7280244

Bestell-Hotline:
0231 - 7280243

SPEEDSAFE®

Einfach an obige Nummer faxen
oder im Fensterumschlag versenden.

Rückantwort:

Safeline
Herr Fleischhauer
Dechenstraße 29
D 44147 Dortmund

Schnittschutzhandschuhe direkt vom Entwickler

Bezeichnung	XS/6	S/7	M/8	L/9	XL/10	XXL/11	3XL/12	Preis pro Paar
Speedsafe Black L5 Beschichtung: Latex								8,95 €
Speedsafe Black N5S Beschichtung: Nitrilschaum								8,95 €
Speedsafe Black U5 Beschichtung: Ohne								8,00 €
Speedsafe Black P5 Beschichtung: Polyurethan								8,95 €
Speedsafe Black N5SP Beschichtung: Nitrilschaum mit Protektoren								25,00 €
Safeline Black Viper Beschichtung: Nitril-Sand								8,95 €
Safeline CUT FIVE DN Nitril-Doppelbeschichtung								9,95 €
Speedsafe Black Long 5 Beschichtung: Nitrilschaum								15,95 €
Speedsafe Black FL Beschichtung: Nitrilschaum		X	X			X	X	19,95 €

X= Größen nur auf Bestellung

Es gelten unsere AGB, die Sie auf unserer Internetseite einsehen können. Zahlung innerhalb 8 Tagen abzüglich 2%, 14 Tage netto. (Nur nach positiven Risikocheck. Sonst Vorkasse oder Nachnahme.)
+ Porto und Verpackung 7,50 Euro Ab 250,00 Euro frei Haus.

Wir danken für Ihren Auftrag!

Alle angegebenen Preise sind netto.
zzgl. Mehrwertsteuer

VE pro Größe = 12 Paar/ VE Black N5SP = 6 Paar
Einzel im Polybeutel verpackt
Karton = 144 Paar/ N5SP 72 Paar

Absender/ Besteller:

Safeline®

Ihr Spezialist für hohe Sicherheit

Dechenstraße 29 44147 Dortmund
Tel: 0231 - 728 02 43 Fax: 0231 - 728 02 44
www.safeline-warnschutz.de
info@safeline-warnschutz.de